

Transpalettes électriques | 1.5 à 2.0 Tonnes



- Transpalette électrique Walkie
- Compact et manoeuvrable
- Puissance de conduite + Puissance de levage
- 8 % d'aptitude à la pente

· Poignée

Conception ergonomique intelligente et confortable Marche debout pour l'application VNA Mode vitesse tortue

· Unité d'entraînement

Contrôleur programmable UK PG Moteur de haute qualité Roue motrice fiable

· Batterie Li-lon portable

2 ans de garantie Plus de 2000 cycles de charge avec une capacité résiduelle d'au moins 80%. Changement rapide en 10 secondes

· Interrupteur à clé

Conception intégrée de l'interrupteur à clé et de l'arrêt d'urgence

· Chargeur rapide

2 heures (Option)



Siége social 8 rue Jean Walter 92110 CLICHY Tél: +33(0)1 55 90 58 30

Agence de Nantes (Dépôt central) 583 route de nort sur Erdre 44850 Ligné Tél: +33 (0)2 28 30 74 70



Données techniques

Transpalettes électriques 1.5 à 2.0 tonnes

Model		ET15MH-P	ET20MH-P
Type d'opérateur		Walkie	Walkie
Capacité de charge(kg)	Q	1500	2000
Centre de charge(mm)	С	600	600
Empattement (mm)	Y	1202/1272	1202/1272
Poids de service (kg)		120/125	120/130
Hauteur totale (mm)	H1	1280	1280
Hauteur de levage (mm)	H2	195	195
Hauteur des fourches (abaissées) (mm)	НЗ	85	85
Longueur totale (mm)	L1	1555/1625	1555/1625
Largeur hors tout (mm)	В	540/680	540/680
Taille des fourches (mm)	L2	540x1150/680x1220	540x1150/680x1220
Moteur de translation		750w	750w
Vitesse de translation (en charge/à vide) km/h	Km/h	4/4.5	4/4.5
Pente maximale (en charge/à vide)	%	8%/20%	5%/20%
Tension/ Capacité de la batterie	V/Ah	24V/20Ah Li-Batterie	24V/20Ah Li-Batterie
Rayon de braquage (mm)	R	1352/1422	1352/1422
Moteur de levage		500w	500w

• Poignée

Une conception intelligente et confortable

Accélérateur

Bouton de marche arrière

Mode débutant

Mode de marche debout


Levier de déclenchement de l'abaissement



Contrôleur UK PG

Moteur de haute qualité

Roue motrice fiable



• Interrupteur à clé

Conception intégrale de l'interrupteur à clé et de l'arrêt d'urgence.



• Charge rapide

2 heures (option)



Fourche

Conception d'entrée/sortie plus facile pour la palette (Roue unique disponible)



• Frein manuel

Utilisation comme un pallettruck manuel





2 ans de garantie 5 kg / 11 lbs poids seulement

